





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГРОВІО УКРАЇНА»
Насіння, засоби захисту рослин, добрива,
сільськогосподарська техніка
www.agrovio.com.ua

**ВАКУУМНІ НАПІВПРИЧЕПИ
ПРАЙС-ЛИСТ**

ВНЦ-6/1 	Цистерна для води і рідких органічних добрив, об'єм 6 м ³ для установки на кузов вантажного автомобіля і тракторного причепа	129 600
	Цистерна для води і рідких органічних добрив з нержавіючої сталі , об'єм 6 м ³ для установки на кузов вантажного автомобіля і тракторного причепа	231 300
	Вакуумний напівпричіп цистерна для води і рідких органічних добрив ВНЦ-6/1, об'єм 6 м ³ , шини 16,5/70-18 (навантження 3,2 т. при 40 км./год.)	216 800
	- цинкування ВНЦ	87
	- цинкування ВНЦ	700
	- мотопомпа, Ø 2 "	42
	- мотопомпа, Ø 2 "	950
	- відцентрова помпа (гідропривід), Ø 2 "	54
	- відцентрова помпа (гідропривід), Ø 2 "	100
- відцентрова помпа (привід ВВП трактора GARDA)	133	
- відцентрова помпа (привід ВВП трактора GARDA)	200	
- вакуумний насос МЕС 5000 в комплекті з обладнанням та приводним валом	107	
- вакуумний насос МЕС 5000 в комплекті з обладнанням та приводним валом	600	
- гідравлічний змішувач	20	
- гідравлічний змішувач	900	
- гідравлічний маніпулятор для регулювання рукава закачки матеріалу	28	
- гідравлічний маніпулятор для регулювання рукава закачки матеріалу	350	
ВНЦ-8/1	Цистерна для води і рідких органічних добрив, об'єм 8 м ³ для установки на кузов вантажного автомобіля і тракторного причепа	135 300

		<p>Вакуумний напівпричіп цистерна для води і рідких органічних добрив ВНЦ-8/1, об'єм 8 м3, шини 550/60-22,4 (навантаження 5,15 т. при 40 км./год.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - цинкування ВНЦ - мотопомпа, Ø 2 " - відцентрова помпа (гідропривід), Ø 2 " - відцентрова помпа (привід ВВП трактора GARDA) - вакуумний насос МЕС 8000 в комплекті з обладнанням та привідним валом - гідравлічний змішувач - гідравлічний маніпулятор для регулювання рукава закачки матеріалу - поїлка для худоби - змінне причіпне кільце, Ø 40, 50 мм 	<p>277 800</p> <p>96 900 42 950 54 100 133 200 178 600 22 600 28 400 5 500 4 850</p>
<p>ВНЦ-10</p>		<p>Цистерна для води і рідких органічних добрив, об'єм 10 м3 для установки на кузов вантажного автомобіля і тракторних причепів</p>	<p>159 200</p>
		<p>Цистерна для води і рідких органічних добрив з нержавіючої сталі, об'єм 10 м3 для установки на кузов вантажного автомобіля і тракторних причепів</p>	<p>328 100</p>
		<p>Вакуумний напівпричіп цистерна для води і рідких органічних добрив ВНЦ-10/2, об'єм 10 м3, шини 16,5/70-18 (навантаження 3,2 т. при 40 км./год.)</p>	<p>346 200</p>
<ul style="list-style-type: none"> - цинкування ВНЦ - мотопомпа, Ø 2 " - відцентрова помпа (гідропривід), Ø 2 " - відцентрова помпа (привід ВВП трактора GARDA) - вакуумний насос МЕС 8000 в комплекті з обладнанням та привідним валом 	<p>125 700 42 950 54 100 133 200 178 600</p>		

		<ul style="list-style-type: none"> - відцентровий насос ELBA 3500 (привід ВВП трактора) - гідропушка (МЕС + відцентровий насос Carda) - гідравлічний змішувач - змінне причіпне кільце, Ø 40, 50 мм - гідравлічний маніпулятор для регулювання рукава закачки матеріалу - гідравлічно відкривний верхній люк - електричний блок для підключення 5-ти пар гідровиводів 	<p>119 550 274 300 23 250 4 850 28 650 12 300 48 650</p>
		Вакуумний напівпричіп цистерна для води і рідких органічних добрив (оцинкована), об'єм 10 м3, з вакуумним насосом з гідропушкою, шини 560/60 R 22,5 навантаження 5,15 т. при 40 км./год.) виробництво "PICHON" Франція	<p>760 600</p>
ВНЦ-12,6		Цистерна для води і рідких органічних добрив, об'єм 12,6 м3 для установки на кузов вантажного автомобіля і тракторного причепа та шасі ПБН-16	<p>182 150</p>
		Цистерна для води і рідких органічних добрив з нержавіючої сталі , об'єм 12,6 м3 для установки на кузов вантажного автомобіля і тракторних причепів та шасі ПБН-16	<p>417 500</p>
		Вакуумний напівпричіп цистерна для води і рідких органічних добрив ВНЦ-12,6/2, об'єм 12,6 м3, шини 16,5/70-18 (навантаження 3,2 т. при 40 км./год.)	<p>404 800</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - цинкування ВНЦ - мотопомпа, Ø 2 " - відцентрова помпа (гідропривід), Ø 2 " - відцентрова помпа (привід ВВП трактора GARDA) - вакуумний насос МЕС 8000 в комплекті з обладнанням та приводним валом - відцентровий насос ELBA 3500 (привід ВВП трактора) - гідропушка (МЕС + відцентровий насос Carda) 	<p>165 100 42 950 54 100 133 200 178 600 119 550 274</p>

		- гідравлічний змішувач	300
			24
		- змінне причіпне кільце, Ø 40, 50 мм	800
			4
		- гідравлічний маніпулятор для регулювання рукава закачки матеріалу	850
			28
		- гідравлічно відкривний верхній люк	650
			12
		- електричний блок для підключення 5-ти пар гідровиводів	300
			48
			650
ВНЦ-16/2		Цистерна для води і рідких органічних добрив, об'єм 16 м3 для установки на шасі ПБН-20 ф2100/4500/6мм	235
			100
		Цистерна для води і рідких органічних добрив з нержавіючої сталі , об'єм 16 м3 для установки на шасі ПБН-20	616
			000
		Вакуумний напівпричіп цистерна для води і рідких органічних добрив ВНЦ-16/2, об'єм 16 м3, шини 550/60-22,5 (навантаження 5,15 т. при 40 км./год.)ф1900мм	548
			600
		- цинкування ВНЦ	175
			700
		- мотопомпа, Ø 2 "	42
			950
		- мотопомпа, Ø 3 "	50
			900
	- відцентрова помпа (гідропривід), Ø 2 "	54	
		100	
	- відцентрова помпа (привід ВВП трактора GARDA 3500)	133	
		200	
	- вакуумний насос MEC 13500 в комплекті з обладнанням та приводним валом	205	
		000	
	- вакуумний насос Jugor PN 130M в комплекті з обладнанням та приводним валом	203	
		500	
	- відцентровий насос ELBA 3500 (привід ВВП трактора)	119	
		550	
	- гідропушка (MEC + відцентровий насос Carda)	293	
		300	
	- гідропушка (Jugor + відцентровий насос Carda)	293	
		300	

		- гідравлічний змішувач	25 500
		- гідравлічний маніпулятор для регулювання рукава закачки матеріалу	28 650
		- гідравлічно відкривний верхній люк	12 300
		- адаптація для навіски культиватора	38 100
		- культиватор для внесення органічних добрив роскладний (з подрібнювачем солом'яної маси) ширина внесення 3,7 м	358 900
		- культиватор для внесення органічних добрив роскладний (без подрібнювача солом'яної маси), ширина внесення 3,7 м	194 900
		- електричний блок для підключення 5-ти пар гідровиводів	48 650
		- змінне причіпне кільце, Ø 40, 50 мм	4 850
ВНЦ-20/2		Цистерна для води і рідких органічних добрив, об'єм 20 м3 для установки на шасі ПБН-30	290 800
		Цистерна для води і рідких органічних добрив з нержавіючої сталі , об'єм 20 м3 для установки на шасі ПБН-30	724 200
		Вакуумний напівпричіп цистерна для води і рідких органічних добрив ВНЦ-20/2, об'єм 20 м3, шини 560/60 R 22,5 (навантаження 6,3 т. при 40 км./год.)	715 500
		- цинкування ВНЦ	198 400
		- мотопомпа, Ø 3 "	50 900
		- відцентрова помпа (гідропривід), Ø 2 "	54 100
		- відцентрова помпа (привід ВВП трактора GARDA 3500)	133 200
		- вакуумний насос MEC 13500 в комплекті з обладнанням та приводним валом	205 000
	- вакуумний насос Jugor PN 130M в комплекті з обладнанням та приводним валом	203 500	
	- відцентровий насос ELBA 6500 (привід ВВП трактора)	150	




		- гідропушка (MEC + відцентровий насос Carda)	600
			293
		- гідропушка (Juror + відцентровий насос Carda)	300
			293
		- гідравлічний змішувач	300
			27
		- гідравлічний маніпулятор для регулювання рукава закачки матеріалу	200
			28
		- гідравлічно відкривний верхній люк	650
			12
		- адаптація для навіски культиватора та навісного штангового розподільника	300
			42
		- культиватор для внесення органічних добрив (з подрібнювачем солом'яної маси), ширина внесення 4,1 м	500
			383
		- культиватор для внесення органічних добрив (без подрібнювача солом'яної маси), ширина внесення 4,1 м	400
			222
		- навісний штанговий розподільник НШР-18	600
			575
		- електричний блок для підключення 5-ти пар гідровиводів	800
			48
		- змінне причіпне кільце, Ø 40, 50 мм	650
			8
		- шини 650/55 R 26,5 (навантаження 7,5 т. при 40 км./год.)	250
			106
		- шини 650/55 R 22,5 (навантаження 7,5 т. при 40 км./год.)	500
			72
			100
ВНЦ-20/3 (КАС)		Вакуумний напівпричіп цистерна для води і рідких органічних добрив ВНЦ-20/3, об'єм 20 м3, шини 560/60-22,5, (навантаження 6,3 т. при 40 км./год), лист 8 мм	947
			900
		- відцентрова помпа GARDA 6500	202
			400
ВНЦ-26/3		Цистерна для води і рідких органічних добрив, об'єм 26 м3 для установки на шасі ПБН-40	349
			400
		Цистерна для води і рідких органічних добрив з нержавіючої сталі , об'єм 26 м3 для установки на шасі ПБН-40	963
			400

Вакуумний напівпричіп цистерна для води і рідких органічних добрив ВНЦ-26/3, об'єм 26 м³, шини 560/60-22,5 (навантаження 6,3 т. при 40 км./год.)

	1 054
	500
- цинкування ВНЦ	250
- мотопомпа, Ø 3 "	200
	50
- відцентрова помпа (гідропривід), Ø 3 "	900
	77
- відцентрова помпа (привід ВВП трактора GARDA 3500)	150
	133
- вакуумний насос МЕС 13500 в комплекті з обладнанням та приводним валом	200
	205
- Jurop PN155M в комплекті з обладнанням та приводним валом	000
	219
- відцентровий насос ELBA 6500 (привід ВВП трактора)	500
	150
- гідропушка (МЕС + відцентровий насос Carda)	600
	295
- гідропушка (Jurop + відцентровий насос Carda)	500
	311
- гідравлічний змішувач	800
	31
- причіпна напівсфера для шару, Ø 80 мм, плита 145x145 мм	100
	4
- гідравлічний маніпулятор для регулювання рукава закачки матеріалу	700
	28
- гідравлічно відкривний верхній люк	650
	12
- адаптація для навіски культиватора та навісного штангового розподільника	300
	45
- культиватор для внесення органічних добрив (з подрібнювачем солом'яної маси), ширина внесення 4,1 м	300
	383
- культиватор для внесення органічних добрив (без подрібнювача солом'яної маси), ширина внесення 4,1 м	400
	222
- навісний штанговий розподільник НШР-18	600
	575
	800

		- електричний блок для підключення 5-ти пар гідровиводів	48
			650
		- шини 650/55 R 26,5 (навантаження 7,5 т. при 40 км./год.)	159
			750
		- гідравлічна підвіска	315
			300
		Вакуумний напівпричіп цистерна для води і рідких органічних добрив ВНЦ-30/3, об'єм 30 м3, шини 560/60-22,5 (навантаження 6,3 т. при 40 км./год.), гідравлічна підвіска	1 437
			800
ВНЦ-30/3		- мотопомпа, Ø 3 "	51
			900
		- відцентрова помпа (гідропривід), Ø 3 "	77
			150
		- відцентрова помпа (привід ВВП трактора GARDA 6500)	174
			800
		- вакуумний насос MEC 13500 в комплекті з обладнанням та приводним валом	205
			000
		- вакуумний насос Jugor PN155M в комплекті з обладнанням та приводним валом	219
			500
		- відцентровий насос ELBA 6500 (привід ВВП трактора)	150
			600
		- гідропушка (MEC + відцентровий насос Carda)	295
			500
		- гідропушка (Jugor + відцентровий насос Carda)	313
			300
		- гідравлічний змішувач	37
	500		
- причіпна напівсфера для шару, Ø 80 мм, плита 145x145 мм	4		
	700		
- гідравлічний маніпулятор для регулювання рукава закачки матеріалу	28		
	650		
- гідравлічно відкривний верхній люк	12		
	300		
- адаптація для навіски культиватора та навісного штангового розподільника	45		
	300		
- культиватор для внесення органічних добрив (з подрібнювачем соломяної маси), ширина внесення 4,1 м	383		
	400		

		<ul style="list-style-type: none"> - культиватор для внесення органічних добрив (без подрібнювача солом'яної маси), ширина внесення 4,1 м - навісний штанговий розподільник НШР-18 - електричний блок для підключення 5-ти пар гідровиводів - шини 650/55 R 26,5 (навантаження 7,5 т. при 40 км./год.) 	222 600 581 400 48 650 159 750
ВНЦ-36		Вакуумний напівпричіп цистерна для води і рідких органічних добрив ВНЦ-36/4, об'єм 36 м3, шини 560/60-22,5 (навантаження 6,3 т. при 40 км./год.), гідравлічна підвіска	1 850 000
		<ul style="list-style-type: none"> - вакуумний насос KTS 1080 в комплекті з обладнанням та привідним валом - турбофюллер - гідравлічний змішувач - гідравлічний маніпулятор для регулювання рукава закачки матеріалу - електричний блок для підключення 7-ми пар гідровиводів 	420 000 27 000 38 650 76 000 56 000

ТОВ «АГРОВІО УКРАЇНА»

Сайт компанії: <http://www.agrovio.com.ua>

Тел.: +380 97 900 00 65

Тел.: +380 95 568 23 65

Email: info@agrovio.com.ua

Доставка по всій Україні.

Бажаємо гарних врожаїв.

код в ЄДРПОУ 41139447, ПІН 411394426585
вул. Островського, буд. 13, кв. 42, м. Київ, 03035, Україна
адреса для кореспонденції: 02090, м. Київ, А/С № 28

тел.: +38 097 900 00 65
info@agrovio.com.ua
www.agrovio.com.ua