




ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
**«АГРОВІО УКРАЇНА»**  
Насіння, засоби захисту рослин, добрива,  
сільськогосподарська техніка  
[www.agrovio.com.ua](http://www.agrovio.com.ua)




**ТЕХНІКА ДЛЯ ТОКУ  
ПРАЙС-ЛИСТ**

**ШНЕКОВІ ТРАНСПОРТЕРИ**



СШ-200/7,5		Стационарний шнек, довжина 7,5 м, Ø 200 мм	<b>88 800</b>
СШ-200/10,0		Стационарний шнек, довжина 10 м, Ø 200 мм	<b>100 650</b>
СШ-200/12,5		Стационарний шнек, довжина 12,5 м, Ø 200 мм	<b>117 450</b>
СШ-200/15,0		Стационарний шнек, довжина 15,0 м, Ø 200 мм	<b>148 200</b>
СШ-200/18,5		Стационарний шнек, довжина 18,5 м, Ø 200 мм	<b>230 400</b>
СШ-200/24		Стационарний шнек, довжина 24,0 м, Ø 200 мм	<b>290 750</b>
СШ-250/7,5		Стационарний шнек, довжина 7,5 м, Ø 250 мм	<b>101 200</b>
СШ-250/10,0		Стационарний шнек, довжина 10 м, Ø 250 мм	<b>129 750</b>
СШ-250/12,5		Стационарний шнек, довжина 12,5 м, Ø 250 мм	<b>150 200</b>
СШ-250/15		Стационарний шнек, довжина 15 м, Ø 250 мм	<b>199 100</b>
СШ-250/18,5		Стационарний шнек, довжина 18,5 м, Ø 250 мм	<b>279 600</b>
СШ-250/24		Стационарний шнек, довжина 24,0 м, Ø 250 мм	<b>369 050</b>
		Додаткова опція: оцинкування труби шнека	+ 10%.

код в ЄДРПОУ 41139447, ІПЕ  
вул. Островського, буд. 13, кв. 42, м. Київ, 02090, Україна  
адреса для кореспонденції: 02090, м. Київ, А/С № 28

тел.: +38 097 900 00 65  
[info@agrovio.com.ua](mailto:info@agrovio.com.ua)  
[www.agrovio.com.ua](http://www.agrovio.com.ua)

		Додаткова опція: механізм повороту опорних коліс для поперечного переміщення шнека (для шнеків довжиною 18,5-24 м)	6 950
		Додаткова опція: встановлення прийомного бункера 2,5x1,2 м під автомобіль	16 100
<b>СТРІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР</b>			
<b>СН-250/8,5</b>		Стрічковий навантажувач, висота завантаження 3,15 м., продуктивність 60-90 т/год. (привід - ВВП трактора)	<b>193 900</b>
		- гідравлічний пристрій повороту коліс 10/75-15,3	13 900
<b>СН-250/10Е</b>		Стрічковий навантажувач СН-250/10, висота завантаження 5 м., продуктивність 60-90 т/год. (електропривід)	<b>234 300</b>
		- механічний пристрій повороту коліс (165/70 R 30)	6 150
		- прийомний бункер 2,0x1,5 м	17 600
<b>СН-350/22</b>		Стрічковий навантажувач СН-350/22 діаметр 350 мм, довжина 22 метра	<b>832 400</b>
<b>СН-32</b>		Стрічковий навантажувач СН-32, висота вивантаження 16 м, довжина 32 м.	<b>1 140 700</b>
<b>Агроволокно</b>		Агроволокно Subtex, розмір 15,6x25 м	<b>550 €</b>
		- кронштейн для кріплення (встановлюється через 1 м.)	<b>1,80 €</b>
<b>ЗЕРНОПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ</b>			

ЗПМ-180		Зерно-пакувальна машина ЗПМ-180, продуктивність 180 т/год	237 600
ЗПМ-180П		Зернопакувальна машина універсальна ЗПМ-180П , понижений прийомний бункер, продуктивність 180 тон/год.  Опції: - вальці для жому	270 600  47 950
НРУ-180		Навантажувач-розпакувальник універсальний НРУ-180  Опція: прийомний бункер під автомобіль	372 800  40 800
ЗРМ-180м		Зернорозпакувальна машина ЗРМ-180 (модернізована)	470 800
БНП-12		Бункер наземний перевантажувальний БНП-12 (привід від ВВП), шнек 400 мм, з гідравлічним бортом, висота вивантаження 4,3 м	677 200
		Бункер наземний перевантажувальний БНП-12 (привід від ВВП), шнек 400 мм, з гідравлічним бортом, висота вивантаження 5,5 м	711 300
		Бункер наземний перевантажувальний БНП-12 (привід від ВВП), шнек 500 мм, з гідравлічним бортом, висота вивантаження 4,3 м	807 100

		Бункер наземний перевантажувальний БНП-12 (привід від ВВП), шнек 500 мм, з гідравлічним бортом, висота вивантаження 5,5 м	854 900
БНП-12/Е (електропривід)		Бункер наземний перевантажувальний БНП-12/Е (електропривід) з гідравлічним бортом, шнек 400 мм, висота вивантаження 4,3 м	840 200
		Бункер наземний перевантажувальний БНП-12/Е (електропривід) з гідравлічним бортом, шнек 400 мм, висота вивантаження 5,5 м	874 200
		Бункер наземний перевантажувальний БНП-12/Е (електропривід) з гідравлічним бортом, шнек 500 мм, висота вивантаження 4,3 м	977 200
		Бункер наземний перевантажувальний БНП-12/Е (електропривід) з гідравлічним бортом, шнек 500 мм, висота вивантаження 5,5 м	1 025 400
		- тентова система на бункер	21 000
РВМ-180		Розвантажувач вагонів мобільний РВМ-180 (привід ВВП трактора), висота вивантаження 5,3 м.	619 500
РВМ-180 Е		Розвантажувач вагонів мобільний РВМ-180, висота вивантаження 5,3 м.	729 200
		- Передні колеса з гідроповоротом та електроходом	96 000
		- рукав гофрований, довжиною 1,2 м.	7 700
		- роздвоювач потоку зерна	13 600
		- дистанційне управління з кабіни трактора	9 800
		- Гільмівна система Wabco	20 150
		- змінне причіпне кільце Ø40,50мм.	4 850
		- висота бортів 500мм.	4 600

ТОВ «АГРОВІО УКРАЇНА»

Сайт компанії: <http://www.agrovio.com.ua>

Тел.: +380 97 900 00 65

Тел.: +380 95 568 23 65

Email: [info@agrovio.com.ua](mailto:info@agrovio.com.ua)

код в ЄДРПОУ 41139447, ПІН 411394426585  
вул. Островського, буд. 13, кв. 42, м. Київ, 03035, Україна  
адреса для кореспонденції: 02090, м. Київ, А/С № 28

тел.: +38 097 900 00 65  
[info@agrovio.com.ua](mailto:info@agrovio.com.ua)  
[www.agrovio.com.ua](http://www.agrovio.com.ua)

---

код в ЄДРПОУ 41139447, ПІН 411394426585  
вул. Островського, буд. 13, кв. 42, м. Київ, 03035, Україна  
адреса для кореспонденції: 02090, м. Київ, А/С № 28

тел.: +38 097 900 00 65  
[info@agrovio.com.ua](mailto:info@agrovio.com.ua)  
[www.agrovio.com.ua](http://www.agrovio.com.ua)