



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АГРОВІО УКРАЇНА»  
Насіння, засоби захисту рослин, добрива,  
сільськогосподарська техніка  
[www.agrovio.com.ua](http://www.agrovio.com.ua)

---

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Найменування	Ціна з ПДВ в \$ за 1 тону,
<i>ОЗИМИЙ ГОРОХ (виробник NS SEME, Сербія)</i>	
НС МОРОЗ (еліта)	2900
НС МОРОЗ (1 репродукція)	1800
<i>ОЗИМА ПШЕНИЦЯ (виробник NS SEME, Сербія)</i>	
НС 40С (еліта)	1300
СІМОНІДА (еліта)	1300
НС ФУТУРА (еліта)	1300
<i>ОЗИМА ПШЕНИЦЯ (виробник ЮГ АГРОЛІДЕР)</i>	
НС 40С (1 репродукція)	550

# ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

Сорти озимої пшениці: СІМОНІДА НС 40С НС ФУТУРА			
<i>Біологічні та продуктивні особливості</i>			
Зимостійкість	Відмінна	Дуже добра	Дуже добра
Висота стебла	90-95 см	80-85 см	85-95 см
Група стиглості	Середньоранній	Середньопізній	Середньопізній
Стійкість до борошнистої роси	Дуже добра	Дуже добра	Дуже добра
Стійкість до вилягання	Добра	Добра	Добра
<i>Властивості насіння</i>			
Маса 1000 насінин	42-47 г	35-40 г	43-46 г
Тип колосу	без оста	остиста	без оста
Вміст білків	12-14%	11-13%	12-14%
Вміст вологої клейковини	30-32%	24-30%	27-33%
Клас якості (Farinogram)	A2	B1-B2	A2

<i>Агротехнічні умови та врожайність</i>			
Оптимальна густина посіву	550 шт/м <sup>2</sup>	500 шт/м <sup>2</sup>	500 шт/м <sup>2</sup>
Потенціал врожайності —			
в поганих умовах	4-5 т/га	4-6 т/га	4-5 т/га
в нормальних умовах	6-8 т/га	7-9 т/га	6-8 т/га
в сприятливих умовах	>10 т/га	>10 т/га	>10 т/га

Оригінатор: NS SEME, м. Нові Сад, Сербія

МОРОЗОСТІЙКИЙ СОРТ



# НС 40 С

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потенційна врожайність	<b>115 ц/га</b>
Група стиглості	<b>середньоранній</b>
Тип колосу	<b>остиста</b>
Ступінь інтенсивності	<b>екстенсивна</b>

## СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Сажка	<b>9 балів</b>
Септоріоз	<b>8 балів</b>
Пероноспороз	<b>9 балів</b>
Іржа	<b>8 балів</b>

## СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ В 2019 РОЦІ, ц/га



СТАБІЛЬНО ВИСОКІ ВРОЖАЇ!





# Юг Агролідер

## Озимий горох НС МОРОЗ

Вегетація	250 днів
Врожайність	4,0 - 6,2 т/га
Тип рослини	Стоячий
Висота рослини	60 - 80 см
Маса 1000	180 - 200 г
Вміст білків	23 - 25%



НС Мороз - перший сербський озимий сорт білкового гороху, призначений для виробництва зерна. Сорт створений "педігрі" методом відбору з гібридної популяції.

Дуже ранній сорт, рівномірного дозрівання. Відмінно переносить низькі температури. За стійкістю до низьких температур в умовах України, цей сорт - на рівні з озимією пшеницею. Рослини - обмеженого зростання, висотою 60-80 см, з частими вузликами в нижній частині стебла, що збільшує толерантність до вилягання. Рослини розгалужуються і в середньому мають по два стебла.

Сорт НС Мороз має тип листа афіла (вусатий), що дозволяє зв'язування рослин на ранніх стадіях росту і розвитку, так що посів залишається невилагаючим. Це дозволяє легше і без втрат зерна зібрати врожай.

Квітка - біла. Стручки знаходяться у верхній частині стебла, що також значно зменшує втрати при механізованому збиранні. Число стручків по рослині варіює між 10 і 14. Зерно - круглої форми, від світло-кремового до світло-зеленого кольору.

Сорт ультра ранньостиглий, збирання проводиться за десять днів до збирання озимого ячменю, в середньому від 10 до 15 червня. Врожайність варіюється між 4,0 і 6,2 т/га.

Маса тисячі насінин 180-200 г. Середній вміст сирих білків в зерні 23-25%.

